



CABVIEW ČD 810



Popis Kabíny



Ovládací prvok	Kl.skratka	Popis
1. Batérie	CTRL+B	M / K
2. Prepínač riadenia	CTRL+K	M / K
3. Tlačidlo ŠTART	Shift + Z	M / K
4. a, Prepínač PL pozíčka	Shift+J / CTRL+Shift+J	M / K
b, Prepínač PP pozíčka	Shift+K / CTRL+Shift+K	M / K
c, Prepínač ZL pozíčka	Shift+N / CTRL+Shift+N	M / K
d, Prepínač ZP pozíčka	Shift+M / CTRL+Shift+M	M / K
5. Prepínač osvetlenia prístrojov	L	M / K
6. Hlavná palivová páka	D / A	M / K
7. Prepínač NEUTRÁL - JAZDA	O / Shift + O	M / K
8. Húkačka	Space	M / K
9. Pieskovanie	X	M / K
10. Prepínač Reflektor	H / Shift + H	M / K
11. a, Prepínač Dvere	Q / Shift + Q	M / K
b, Kontrolka otvorenia dverí	-----	-----
12. a, Bdelosť	Y	M / K
b, KBS signalizácia	-----	-----
13. a, Kontrolka Jazda s Blokovaním	-----	-----
b, Kontrolka Jazda na II. stupeň	-----	-----
c, Kontrolka Jazda na I. stupeň	-----	-----
14. Brzdič BS2	§ / ô	-- / K
15. Brzdič BP	ä / ú	M / K
16. Stierače <u>VYP - 1.rýchlosť - 2.rýchlosť</u>	V / Shift + V	-- / K
17. Rýchlomer	-----	-----
18. Prepínač Smeru	W / S	M / K
19. a, Kontrolka smeru VPRED	-----	-----
b, Kontrolka smeru VZAD	-----	-----

V Popise máte skratky M / K kde: **M** - ovládanie myškou a **K** - ovládanie klávesnicou

Po príchode na stanovište sa prepne šípkou doprava na panel kde vidíme spínač Batérii (**1.**)
poprípade použijeme kl. skratku **CTRL+B**.

Prejdeme naspäť na FRONT a zapneme prepínač Riadenia (**2.**) alebo kl. skratku **CTRL + K**.

Šípkou Vpravo prejdeme na pohľad RIGHT a stlačíme tlačidlo ŠTART (**3.**) alebo podržíme kl. skratku **Shift + Z**.

Počkáme keď nám kompresor doplní HP a zatiahneme si brzdič BP (**15.**). Po zatiahnutí BP si môžeme dať do jazdy brzdič BS2 (**14.**)

Cez menu F9 si klikneme na našu 810 a uvoľníme ručnú brzdú.

Teraz si zapneme kontrolu bdelosti "KBS" kl. skratkou **CTRL + Shift + ,**

Prepínač smeru (**18.**) prepne do polohy VPRED čo nám aj ukáže kontrolka smeru (**19a. / 19b.**)

Pred jazdou si pozapínáme pozičné svetlá (**4a., 4b., 4c., 4d.,**).

Pre nástup cestujúcich je potrebné uvoľniť dvere prepínačom (**11a.**) čo nám následne signalizuje aj kontrolka dverí (**11b.**)

Po nástupe cestujúcich dvere zaistíme (**11a.**), odbrzdíme si BP brzdič (**15.**), prepínač N-J (**7.**) dáme do polohy Jazda a pridáme výkon pákou (**6.**)

Kabína obsahuje 2 cvf súbory.

1. cab810d.cvf - Kabína so škrabancami na sklách
2. cab810d_cg.cvf - Kabína s čistými sklami.

Smerovanie kabíny si nastavte v engu podľa tohoto zápisu.

"../common.cab/cab810d/cab810d.cvf"

- Pre verziu so škrabancami na sklách

"../common.cab/cab810d/cab810d_cg.cvf"

- Pre verziu s čistými sklami